Muscadet n°4 dit de la Saulzaie 315Mtp3 Collection Vassal-Montpellier Muscader no 4: 8 S 12.

Lumburdanda Lumburdanda







M. le 23.8. 1988 Rano

Obsignation:
Clos 4 Planche 16 Coté A No 3

Vigueur: 2

Charge:
8. 12
24
35
44
50

Unitimlimi

Désignation: Muscadet me 4 (8512)

Clos 4 Planche 16 Côté A N°3

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 31.8 59

Charge:

S. 15

212

3 14

74 9

5 9

nlantanlantanlantanlantan

Désignation

Clos 4 Planche 16 Côté A No 3

Vigueur:

Date de maturité 8 - 8 - 60

Charge

S. 1 9 P=0

2 6

3 9

4 7

5 5

Olbuscatet nº4 (8512)

ulantimilantimilantimilantimi

	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !				D	A	T	E	S				
	total	243	27.3	313			!		!!!		!!	!	
: 1	1 .4.		.0.	! . 3 !			!!.		!!.		!!.	!!.	
- 2	1.3.	1 .0.	1 .1.	! . D. x !			1 .		!!.		!!.	1 .	
3	.5.	! ! . J.	! . ∕	! . h. x !			!!.		!!.		!!.	 !	
4, 4	1 4.	. 0.	! . 0.	. 2. *			1 .		!!.	•	!!	 !	
5	1.3.	! ! • / •		.1.			!		!		!!.	 1 .	

Luminulunia Luminulunia

Manscadet n: 4 (8512)

Année 1959 No Gl 4 Pl 16 A 3 Planche Côté

	erdmcNi	DATES												
	! Total	1 19-3	1 63,3	! !	1	1						1		
1	! 4.	1.0.	1 1	!	1 .	. 1	¥ 0	!	. !		!			
2	! 5 .	1,00	1.3.	!	!	. 1	* *	!	, !		1	9		
3	! 6 .	.3.	1.5.		1	. 1	* >	1 .			1			
4	14.	1.1.	1 . 2.	!	!	. 1		1 .	. 1		!	c		
5	5.	1 . 0.	i M.	1	1	. !	p 8	1 .	. !		1	>		
		1	1	1	1	1		1	!		1			

dantarhamadantarhama

Luntunilanta

	!Nombre!!total!		9-3	13,3		DAT	E S			!!
1	10	1	13	15,		!!!!		!	!	-
2	! 8 !	3	14.	! 5		!!!		i	i	i
3	! 8 !	3	15	i 6 x			!	!	-	!
4	! 4 !	Λ	11	12,		!!!	!	!	!	
5	! 6 !	1	! 1	12 1			!		!	
6	!!!!		!	!!!		!!!	*	! .	!	1
7	!!!		!	1 1	!		i	i	1	1
8			!		De:	12-3-16	1x!	!	!	1
9	!!!		!	i i	!		i	1	i	1
			!		J.le	12-3-6	12	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		

Désignation: Museadet no 4

VASSAL Planche 8 Côté S Nº 12 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

luntuuluuti

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Nº ordre

Juntumlunti

Désignation: Mus cadet n: 4

VASSAL Planche 8 côté S Nº 12 souche 1 2 6 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite femelle 9.

Nº ordre

Unitimlimiti

Désignation: Muscadet no4

Planche 8 côté S Nº 12 souche 12345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 . ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: $\frac{\text{dos}}{\text{ventre}}$ coloré $\frac{1}{7}$ à raies 2 vert 3. $\frac{\text{ventre}}{1}$ coloré $\frac{1}{7}$ à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 🧑 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 18-6-54

uluntardantımlarıtındınıtur

Nº ordre

Inntmilimin

Désignation Muscadet no 4.

VASSAL planche 8 côté S Nº 12 souche 1 2345

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: <u>limbe et nervures</u> glabre 4- séteux 5velouté 6- aranéeux 7- duveteux 8- cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 -
- Surface: unie 1 ondulée 2 bullée 3 gaufrée 4 plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 sillon 7 partiellement 8 - totalement 9.
- angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)

Bernar 27 7 54

```
Désignation
                   Ruscoder ui h
               planche & côté 5 Nº 12 souche 1 2 (3) 4 5
     VASSAL
                                    GRAPPE Photo
     - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
74 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
          ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                      BAIE
     - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très
          petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde O - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
                fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
     - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -
                                 côtelée 5.
     - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
     - à jus incolore 1 - coloré 2.
     - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
     - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
    - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 🕥 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

Juntum luntu

Nº d'ordre

But 30 AOUT 1955

Nº d'ordre

Unitedanti

Désignation

VASSAL EPu planche 16 côté A Nº 3 souche 1 2 3 @ 5.

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- 24 Lache 4 Moyenne 5 Compacte 6
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré (5).

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 6 de taille régulière D- irrégulière
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière () irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde () ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncevoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arcuée 8 autre 9.
 - A cmbilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 📆
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8
- 30 A saveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5+ herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte () rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 🖰 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident () peu apparent 2.
- 32 A pirceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau a coloré 8 non coloré 0.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Andreu le 26-8-1958

\$ Sie Museadet nich

Juntum Innth

Sarment de vigne

```
: long (1), moyen ②, court (3).
           : grêle (1), fort
           ramifié (1), peu ramifié (2).
           : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
           : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
           : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
           : glabre (3), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
                 duveteux (8), cotonneux (9).
           : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : र्. . . . cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
           s plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
           : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2)
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                           rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                           dant (4).
```

N° d'ordre :	o 6 0
Désignation:	77
Origine:	
Emplacement: EM Vas. 8. S.12 . Vign	77 7507.
1 - Angle des nervures 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	o o o o o
2 - L ₁ /L · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • • • •
3 - L ₂ /L	0 0 0 0
4 - Lobes	• • • • • •
5 - S. lat. sup. (prof.) (0-1-2-3	0 0 0 0
6 - S. lat. inf. (prof.) (b)- 1 - 2 - 3	
7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3)- (5 - 5 - 6	• • • • •
8 - S. L. S. (forme) (0)-1-2-3-4-5-6-7-	- 8 :
9 - Dents : forme	3 3 0 0
10 - Dents : Méd./B	• 0 • • 0
11 - Angle lob. term 1-2-3	.:#6.
12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3	• 0 0 0
13	

nlantandantandantandantan)

Luntunduntu

nlautanlautanlautanlautan

- 13 Nombre de Dents S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 14 Angle L₃ et L'₃ ①-2-3

Unitediate

- 15 Largeur du S.P. 1 2 3 4 5
- 16 Direction du bord du Limbe 1 2 3 au point pétiolaire.
- 17 L₁ curviligne 1 rectiligne 2
 - L₂ curviligne 3 rectiligne 4
- 18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 -(2)-

Forme 4

Mediane/Base 6-7-8